


THE WORLD OF
BEATRIX POTTER™



HENNY PENNY™

Курочка Хенни-Пенни

примерные размеры игрушки - 33 см

Материалы:

25-граммовые мотки пряжи: темно-бежевого цвета 3 мотка, по одному мотку серого, светло-кораллового, бледно-желтого, цвета ржавчины, черного, белого цветов.

150 гр синтепуха.

спицы 3 мм

2 пластмассовые коктейльные трубочки

2 синельные пушистые проволоки

картон

шило

очищающий пластырь

плотность вязания: 26п.х36р. = 10х10см

термины:

лг - лицевая гладь (лицевые ряды - лицевые петли, изнаночные ряды - изнаночные петли)

лиц - лицевая

изн - изнаночная

прибавка - вывязать из одной петли 2, сначала одну петлю за переднюю стенку петли, вторую за заднюю стенку петли.

2 вм лиц - провязать 2 вместе лицевой

M1 - вывязать петлю из протяжки между петлями предыдущего ряда

все детали вяжутся лицевой гладью, 1-й ряд провязывать лицевыми петлями, если не указано иначе.

детали вяжутся без кромочных петель, т.е. первую петлю не снимать, а провязывать, если не указано иначе.

обязательно свяжите образец

Туловище

Начало вязания от линии шеи. Набрать 86 петель темно-бежевой нитью, провязать лг 2 ряда.

В следующем ряду сделать прибавку в начале и конце ряда = 88п.

Провязать 1 ряд изнаночными петлями.

1-й ряд прибавок: прибавка, 6 лиц, (прибавка, 7 лиц) 10 раз, прибавка = 100п.

Провязать 1 ряд изнаночными петлями.

Вывязывание стрелки (клина?) переда - укороченные ряды

1-й ряд: 64 лиц, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

2-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 28 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

3-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 30 лиц, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

4-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 32 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

продолжите вязать таким образом, в каждом ряду

увеличивая на 2 провязанные петли, пока в изнаночном ряду вам нужно будет провязать:

снять первую петлю, не провязывая, 60 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

2-й ряд прибавок: снять первую петлю, не провязывая, (2 лиц, прибавка, 2 лиц) 12 раз, 2 лиц, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

Продолжаем вязать стрелку (клин?) переда.

1-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 76 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

2-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 78 лиц, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

3-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 80 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

продолжите вязать таким образом, в каждом ряду увеличивая на 2 провязанные петли, пока в изнаночном ряду вам нужно будет провязать:

снять первую петлю, не провязывая, 104 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

Вывязывание стрелки (клина?) спинки

1-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 102 лиц, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

2-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 100 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

3-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 98 лиц, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

4-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 96 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

продолжите вязать таким образом, в каждом ряду уменьшая на 2 провязанные петли, пока в изнаночном ряду вам нужно будет провязать:

снять первую петлю, не провязывая, 76 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

1-й ряд убавок: снять первую петлю, не провязывая, (2 лиц, 2 вм лиц) 8 раз, 2 лиц, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

Продолжаем вязать стрелку (клин?) спинки.

1-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 54 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

2-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 52

лиц, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

3-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 50 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

продолжите вязать таким образом, в каждом ряду уменьшая на 2 провязанные петли, пока в изнаночном ряду вам нужно будет провязать:

снять первую петлю, не провязывая, 38 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

2-й ряд убавок: снять первую петлю, не провязывая, 4 лиц, (2 вм лиц, 2 лиц) 8 раз, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

Продолжаем вязать стрелку (клин?) спинки.

1-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 26 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

2-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 24 лиц, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

3-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 22 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть
продолжите вязать таким образом, в каждом ряду уменьшая на 2 провязанные петли, пока в изнаночном ряду вам нужно будет провязать:

снять первую петлю, не провязывая, 10 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

след.ряд: снять первую петлю, не провязывая, лицевыми до конца ряда.

след.ряд: изнаночными = 86п.

3-й ряд убавок: 14 лиц, (2 вм лиц, 1 лиц) 20 раз, 12 лиц = 66 п

провязать ряд изнаночными

4-й ряд убавок: 21 лиц, (2 вм лиц) 12 раз, 21 лиц = 54п.

провязать ряд изнаночными

Разделение петель для вывязывания правой части хвоста

след.ряд: 27 лиц, повернуть работу и вязать лишь на этих петлях.

провязать 2 ряда лг.

след.ряд: закрыть 3 петли, изнаночными до конца ряда = 24п.

провязать ряд лицевыми.

след.ряд: закрыть 5 петель, изнаночными до конца ряда = 19п.

закрыть все петли (край хвоста).

Левая часть хвоста

привязать нить к оставшимся на спице 27-ми петлям и провязать 2 ряда лг.

след.ряд: закрыть 3 петли, лицевыми до конца ряда = 24п.

провязать ряд изнаночными

след.ряд: закрыть 5 петель, лицевыми до конца ряда = 19п.

провязать ряд изнаночными.
закрыть все петли (край хвоста).

Шея и голова

Темно-бежевой нитью набрать 86 петель и провязать 2 ряда лг.

Прибавить по 1 петле в начале и конце ряда = 88п.

Провязать ряд изнаночными петлями.

1-й ряд прибавок: прибавка, 28 лиц, (прибавка, 9 лиц) 4 раза, 18 лиц, прибавка = 94п.

Провязать ряд изнаночными петлями.

Вывязывание клина основания

1-й ряд: 61 лиц, нить перед работой, снять петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

2-й ряд: снять 1-ю петлю, не провязывая, 28 изн, нить за работой, снять петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

3-й ряд: снять 1-ю петлю, не провязывая, 31 изн, нить перед работой, снять петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

4-й ряд: снять 1-ю петлю, не провязывая, 34 изн, нить за работой, снять петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

продолжите вязать таким образом, в каждом ряду увеличивая на 3 провязанные петли, пока в изнаночном ряду вам нужно будет провязать:

снять первую петлю, не провязывая, 70 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

1-й ряд убавок: снять первую петлю, не провязывая, (3 лиц, 2 вм лиц) 13 раз, 3 лиц, нить перед работой, снять петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

Вывязывание клина верха

1-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 53 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

2-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 51 лиц, нить перед работой, снять след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

3-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 49 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

продолжите вязать таким образом, в каждом ряду уменьшая на 2 провязанные петли, пока в изнаночном ряду вам нужно будет провязать:

снять первую петлю, не провязывая, 41 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

2-й ряд убавок: снять первую петлю, не провязывая, 4 лиц, (2 вм лиц, 3 лиц) 7 раз, нить перед работой, снять петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

Продолжите вязать клин верха

1-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 30 изн, нить за работой, снять

след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

2-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 28 лиц, нить перед работой, снять

след.петлю, не провязывая, нить за работой, повернуть

3-й ряд: снять первую петлю, не провязывая, 26 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

продолжите вязать таким образом, в каждом ряду уменьшая на 2 провязанные петли, пока в изнаночном ряду вам нужно будет провязать:

снять первую петлю, не провязывая, 18 изн, нить за работой, снять след.петлю, не провязывая, нить перед работой, повернуть

след.ряд: снять первую петлю, не провязывая, лицевыми до конца ряда.

след.ряд: изнаночные = 74 п.

3-й ряд убавок: 21 лиц, (2 вм лиц, 4 лиц) 6 раз, 17 лиц = 68 п.

Провязать ряд изнаночными

4-й ряд убавок: 21 лиц, (2 вм лиц, 3 лиц) 6 раз, 17 лиц = 62 п.

Разделение петель для вывязывания правой части шеи

След.ряд: 31 изн, повернуть работу и вязать лишь на этих петлях.

Провязать 2 ряда лг.

След.ряд: закрыть 2 петли, лицевыми до конца ряда = 29п.

Провязать ряд изнаночными

След.ряд: закрыть 3 петли, лицевыми до конца ряда

Провязать ряд изнаночными

повторить последние 2 ряда еще раз = 23п.

оборвать нить, петли перевести на петледержатель.

привязать нить к левой части шеи и провязать 31 изнаночную

провязать ряд лицевыми

след.ряд: закрыть 2 петли, изнаночными до конца ряда = 29п.

провязать ряд лицевыми

след.ряд: закрыть 3 петли, изнаночными до конца ряда

провязать ряд лицевыми

повторить последние 2 ряда еще раз = 23п.

провязать 2 ряда лг.

Соединение левой и правой частей шеи:

21 лиц, 2 вм лиц за заднюю стенку петли (левая часть шеи), 2 вм лиц, 21 лиц (правая часть шеи, петли с петледержателя) = 44п.

провязать 15 рядов лг

Формирование макушки головы

1-й ряд убавок: (1 лиц, 2 вм лиц, 1 лиц) повторять между скобками до конца ряда = 33п.

провязать 3 ряда лг

2-й ряд убавок: (1 лиц, 2 вм лиц) повторять между скобками до конца ряда = 22п.

провязать ряд изнаночными

3-й ряд убавок: (2 вм лиц) повторять между скобками до конца ряда = 11п.

оборвать нить оставив длинный кончик, провести нить через оставшиеся петли на спице, туго затянуть, нить закрепить.

Хвост

Начало вязания от основания хвоста. Темно-бежевой нитью набрать 55 п. и провязать 8 рядов лг.

1-й ряд прибавок: (5 лиц, прибавка) 8 раз, 7 лиц = 63п.

провязать ряд изнаночными

закрыть по 4 петли в начале каждого из последующих 2-х рядов = 55п.

провязать 4 ряда лг.

закрыть по 4 петли в начале каждого из последующих 2-х рядов = 47п.

2-й ряд прибавок: 5 лиц, (прибавка, 4 лиц) 8 раз, 2 лиц = 55п.

провязать 3 ряда лг

закрыть по 4 петли в начале каждого из последующих 2-х рядов = 47п.

провязать 2 ряда лг

след.ряд: 2 вм лиц за заднюю стенку петли, 19 лиц, 2 вм лиц, 1 лиц, 2 вм лиц за заднюю стенку петли, 19 лиц, 2 вм лиц = 43п.

убавить по 1-й петле в начале и конце след.ряда = 41п.

закрыть петли для верхнего края детали.

Ноги - 2 детали

набрать светло-коралловой нитью 14п и провязать 4 ряда лг.

закрыть петли

Лицо

Начало вязания от основания детали. Светло-коралловой нитью набрать 12п.

Вязать лг, прибавляя по 1-й петле в начале и конце каждого из последующих 3-х рядов = 18п.

провязать 4 ряда лг.

Распределение петель для вывязывания правой части лица: 9 изн, повернуть работу и вязать лишь на этих петлях.

убавить по 1-й петле в начале и конце каждого из последующих 3-х рядов = 3п

закрыть петли для верхней части детали

Вывязывание левой части лица: привязать нить к оставшимся петлям на спице, провязать изнаночными до конца ряда.

убавить по 1-й петле в начале и конце каждого из последующих 3-х рядов = 3п

закрыть петли для верхней части детали

Сережки - 2 детали

Начало вязания от верха детали. Светло-коралловой нитью набрать 7 п. и провязать 4 ряда лг.

убавить по 1-й петле в начале и конце каждого из последующих 2-х рядов = 3п

закрыть петли для нижней части детали

Гребешок

Начало вязания от основания детали. Набрать светло-коралловой нитью 6п и провязать 4 ряда лг.
Край пико: (М1, 2 вм лиц) 3 раза = 6п.
3 ряда лг
закрывать петли для основания детали.

Верхняя часть клюва

бледно-желтым цветом набрать 10 п. и вязать 2 ряда лг.
убавить по 1-й петле в начале и конце следующего ряда
провязать ряд изнаночными
повторить последние 2 ряда еще 2 раза = 4п.
убавить по 1-й петле в начале и конце следующего ряда = 2п
закрывать петли

Нижняя часть клюва

бледно-желтым цветом набрать 6 п. и провязать 2 ряда лг
убавить по 1-й петле в начале и конце следующего ряда = 4п.
провязать ряд изнаночными
убавить по 1-й петле в начале и конце следующего ряда = 2п.
закрывать петли

Шляпка

Начало вязания от основания детали. Серым цветом набрать 36п. и провязать 4 ряда лг

провязать 2 ряда изнаночными (линия подгиба)

формирование верха шляпки

1-й ряд убавок: (1 лиц, 2 вм лиц, 1 лиц) повторять между скобками до конца ряда = 27п.

провязать ряд изнаночными

2-й ряд убавок: (1 лиц, 2 вм лиц) повторять между скобками до конца ряда = 18п.

провязать ряд изнаночными

3-й ряд убавок: (2 вм лиц) = 9п.

оборвать нить, оставив длинный кончик, пропустить нить через оставшиеся петли на спице, туго затянуть, нить закрепить.

Поля шляпки - 2 детали

набрать серой нитью 36п.

след.ряд: (прибавка, 1 лиц) повторять между скобками до конца ряда = 54п

перейти на нить черного цвета, закрыть петли лицевыми

Завязки: набрать черной нитью 36п. Закрывать петли

Бант: набрать черной нитью 60п. закрыть петли.

Накидка

Начало вязания от основания спинки. Серой нитью набрать 60п и провязать 2 ряда лг.

Формирование полочек и спинки

1-й ряд прибавок: (прибавка, 27 лиц, прибавка, 1 лиц) 2 раза = 64п.

провязать ряд изнаночными

2-й ряд прибавок: (прибавка, 29 лиц, прибавка, 1

лиц) 2 раза = 68п.

провязать ряд изнаночными

3-й ряд прибавок: (прибавка, 31 лиц, прибавка, 1 лиц) 2 раза = 72п.

провязать ряд изнаночными

4-й ряд прибавок: прибавка, лицевыми до последних 2-х петель, прибавка, 1 лиц) 2

раза = 74п.

провязать ряд изнаночными

Правая полочка

провязать 33 лицевые и работать только на этих петлях.

провязать ряд изнаночными

убавить 1 петлю в конце след.ряда.

повторить последние два ряда еще 5 раз = 27п.

провязать 5 рядов лг

* формирование края переда

убавить 1 петлю в начале след.ряда.

убавить 1 петлю в конце след.ряда

повторить последние 2 ряда еще 7 раз = 11п.

закрывать 3 петли в начале след.ряда

убавить 1 петлю в конце след.ряда

повторить последние 2 ряда еще 2 раза = 3п.

закрывать петли. **

Левая полочка

привязать нить к оставшимся 41 петлям. Закрывать первые 8 петель, провязать лицевыми оставшиеся петли до конца ряда = 33п.

провязать ряд изнаночными

убавить 1 петлю в начале след.ряда

повторить последние два ряда еще 5 раз = 27п.

провязать 4 ряда лг

формирование края переда связать так же, как и для правой полочки от * до **.

Бейка горловины

серой нитью набрать 62п.

след.ряд: (прибавка, 1 лиц) повторять между скобками до конца ряда = 93п.

перейти на черную нить и закрыть петли лицевыми

Внешняя окантовка накидки

набрать серой нитью 170п.

след.ряд: (прибавка, 1 лиц) повторять между скобками до конца ряда = 255п.

перейти на черную нить и закрыть петли лицевыми

Завязки: набрать черной нитью 38п. Закрывать петли

Бант: набрать черной нитью 44п. Закрывать петли

Сборка

Деталь шеи и головы. Сшить центральное отверстие, совместив правую и переднюю часть детали. Шов будет проходить по центру передней части шеи. Выполнить задний шов, оставив открытым край шеи. Сложить деталь туловища и пополам, выполнить шов

спинки и хвоста, оставив край шеи открытым. Совместив швы спинки вместе обеих деталей, сшить открытые края шеи, оставив открытым шов длиной в 5 см. Поместить плотно набивку, зашить отверстие.

Сложить деталь хвоста пополам, сшить по верхнему краю и выполнить боковой шов, оставив открытым нижний край. Поместить набивку. Приколоть булавками к туловищу в месте, где должен быть хвост, совместить боковой шов хвоста с центральным швом задней части туловища. Пришить деталь, убрать булавки.

Перевести на кальку выкройку лапки. Затем с кальки на картон. Вырезать, проколоть шилом дырочки в отмеченных местах.

Согнуть синельную (пушистую) проволоку пополам, концы проволоки вставить в дырочки, скрутить оба конца проволоки между собой.

Обмотать лапку светло-коралловой нитью, начав от центра к каждому из пальцев, и от пальцев обратно к центру.. Чтобы не было просветов между пряжей, а также, чтобы пряжа не разматывалась, следует укладывать каждый виток плотно к другому и капать капельку клея для склеивания витков между собой.

Отрезать два отрезка длиной 10 см от коктейльных трубочек. Намазать привязанную к лапке проволоку клеем, вставить в трубочку. Оставить до высыхания. Обернуть вязаную деталь ноги вокруг пластиковой. Сшить вместе наборный и закрытый края.

Расположить вязаную деталь ноги швом назад, капнуть клей на верхний конец вязаной детали, если он выступает, просунуть внутрь соломинки. Приклеить или пришить нижний край ноги к ступне. Оставить до полного высыхания.

Обозначить центр туловища вниз от шеи (можно прошить пунктирную линию).

Отметить булавкой место на центральной линии 13 см вниз от шеи. Отметить булавками местоположение ног — по 3.5 см в каждую сторону от булавки на центральной линии. Взять толстую спицу, вставить в отмеченное место для ноги и крутить так, чтобы немного раздвинулась пряжа и набивка, чтобы получилась дырочка. Капнуть в дырочку клей, вставить ногу. Так же сделать и со второй ногой.

Вязаную деталь ноги пришить по кругу к туловищу. Оставить до полного высыхания клея.

Отметить позицию и пришить лицо на передней части головы. На изнаночную сторону каждой части клюва капнуть клей посередине детали, сложить пополам.

Оставить до полного высыхания. Затем отметить местоположение клюва и пришить детали к голове. Пришить по обе стороны от нижней части клюва сережки.

Сложить гребешок пополам вдоль линии пико, сшить края. Отметить позицию гребешка на голове и пришить его к ней, прямо над верхней частью клюва.

Воспользуйтесь фото. Отметить позицию глаз. Вышить черной нитью небольшой кружок глаза в 4

маленьких стежка. Вышить бледно-желтой нитью вокруг черного кружка (зрачка).

Вышить белой нитью на зрачке пару маленьких стежков «блики».

Нитью цвета ржавчины вышить ноздри по 2 стежка с каждой стороны верхней части клюва.

Сшить боковой шов шляпки. Сшить края полей, чтобы получилось кольцо. Наложить

поля один на другой и сшить их вместе. Пришить внутренний край полей к край шляпы. Поместить немного набивки в тулью.

Расположить шляпу на голове и пришить. Взять 9 отрезков белой нити длиной 10 см, сложить пучок пополам, сделать кисточку, обрезать до длины в 2.5 см. Пришить к передней части шляпки.

Завязку для шляпки пропустить под сережками, оба конца завязки пришить к шляпе под полями. Из детали банта сделать бант и пришить его к центру завязки шляпки.

По обе стороны хвоста вышить нитью цвета ржавчины в одно сложение шесть полосок, состоящих из наклонных линий (полукрестик).

На шее и голове вышить нитью цвета ржавчины в два сложения галочки.

Следуя инструкциям на этикетке от пряжи, отпарить с изнаночной стороны накидку.

Наложить бейку горловины поверх края горловины накидки, пришить. Так же

пришить внешнюю окантовку накидки. Вышить черной нитью в одно сложение

цветочки на накидке. Надеть накидку на курочку, прихватить (пришить к туловищу)

несколькими стежками по переду и по спинке накидки. Пришить концы завязки

накидки к краям накидки, пропустив завязку по линии шеи. Сделать бант из детали банта и пришить его к центру завязки накидки.

