

Автор Зинчук Т.А.

Бесплатный МК

"Дракоша".



## **Мастер - класс** является

собственностью автора Татьяны Зинчук.

Мастер-класс содержит подробное описание процесса, фотографии пошагового изготовления, сборки деталей и оформления игрушки.

Мастер-класс не содержит уроков по вязанию крючком.

Предполагается наличие основных навыков вязания крючком.

## **Обозначения:**

Все детали вяжутся по спирали за обе стенки, для контроля начала ряда использовать маркер (цветная ниточка, булавка) это даст возможность видеть конец и начало нового ряда.

При смещении петли влево необходимо связать дополнительный столбик и перенести маркер на одну петлю (Пс- петля смещения) и вязать дальше по описанию.

При вязании убавки делаем так: вводим крючок за передние стенки двух петель основания предыдущего ряда на крючке 3 петли, провязываем их сбн.

Рост игрушки при вязании предложенными нитками 13 см.

Если у вас другая пряжа, то рост будет больше или меньше.

Крючок необходимо подбирать под толщину Вашей пряжи, что бы при вязании между петлями не было видно просветов, и не проглядывал наполнитель.

Детальки все вяжем, кроме крылышек, рожек и бахромы (украшалки)

[https://vk.com/zinchuc\\_t](https://vk.com/zinchuc_t)  
<https://vk.com/club176171634>

Для создания нам понадобится:

Нитки – ирис (Кировский) 1,5 моточка (цвет пряжи подбирала под цвет имеющегося бисера)

Нитка катушечная под цвет основной пряжи

Крючок – 0,9

Клей – пользуюсь Моментом гель (прозрачный клей)

Наполнитель- (у меня синтепух)

Проволочка- медная в оплетке 1,0 мм. 1,5 метров и для крылышек от телефонного провода.

Глазки- 6 мм

Немного пластики для лепки лапок. Зимой мне запекать негде, поэтому лепила из соленого теста.

Лейкопластырь или изоленту для скрепления каркаса.

Длинная игла и крепкая нить для утяжек.

Игла для бисера- швейная очень тонкая.

### **Обозначения:**

КА- кольцо амигуруми

Вп- воздушная петля

сбн- столбик без накида

уб- убавка- 2 сбн вместе

пр-прибавка. провязать 2 сбн в одну петлю

Дв пр- 3 петли в один столбик.

3 с лапкой или хвостиком- приложить детали лиц стороной и провязать их вместе.

Дв уб-вводим крючок за передние стенки трёх петель предыдущего ряда, на крючке 4 петли, провязываем 3 полупетли, затем оставшиеся на крючке 2 петли.

сс- соединительный столбик.

Пп- петля подъема.

Пс- петля смещения.

с1н- столбик с 1 накидом.

Псбн- полустолбик без накида.

## **Лапки.**

Можно сделать из проволоки обмотанной нитью и потом вставить в лапки. Нижние загибаем, имитируем стопу, в верхних лапках просто оставляем пальчики.



## **Лепка лапок.**

Лепила лапки из теста- пластилина. (пластик запекать зимой нигде) Картинка прилагается.



Фото как слепить лапки взят из МК по мышке, но принцип один. Колюченье делала маленькими ножницами. Если лапки лепленные, то приклеивать их, когда свяжете все тело.

## **Лапки нижние:**

2 штуки. (маркер сзади) Если пальчики из проволоки КА сильно не затягиваем.

### **Правая.**

1р. КА 6 сбн. (Хвостик ниточки от набора вытащить наружу. Она нужна для крепления деталек. КА сильно не затягиваем)

2р. 6 сбн.

3р. пр, 5сбн = 7 сбн.

4р. пр, 6 сбн = 8 сбн.

5р. пр, 7 сбн = 9 сбн.

6р. пр, 8 сбн = 10 сбн.

7-8р. 10 сбн.

9р. уб, 3 сбн, Дв пр, (колено) 4 сбн = 11 сбн.

10р. 9 сбн, уб = 10 сбн.

11р. пр, 3 сбн, Дв уб, 2 сбн, пр = 10 сбн.

12р. пр, 8 сбн, пр = 12 сбн.

13р. пр, 10 сбн, пр = 14 сбн.

14р. пр, 5 сбн, (пр, 2 сбн) x 2, пр, 1сбн = 18 сбн.

15-17р. 18 сбн.

Нить закрепить и обрезать.

### **Левая.**

1р. КА 6 сбн. (Хвостик ниточки от набора вытащить наружу. Она нужна для крепления деталек)

2р. 6 сбн.

3р. 5сбн, пр = 7 сбн.

4р. 6 сбн, пр = 8 сбн.

5р. 7 сбн, пр = 9 сбн.

6р. 8 сбн, пр = 10 сбн.

7-8р. 10 сбн.

9р. 4 сбн, Дв пр, (колено) 3 сбн, уб = 11 сбн.

10р. уб, 9 сбн = 10 сбн.

11р. пр, 3 сбн, Дв уб, 2 сбн, пр = 10 сбн.

12р. пр, 8 сбн, пр = 12 сбн.



13р. пр, 10 сбн, пр= 14 сбн.

14р. 1сбн, пр, (пр, 2 сбн) x 2, 5 сбн, пр = 18 сбн.

15-17р. 18 сбн.

Нить закрепить и обрезать.

### **Лапки верхние.**

2 шт.

1р. КА 6 сбн. (Хвостик ниточки от набора вытащить наружу. Она нужна для крепления деталек)

2-6р. 6 сбн.

7р. пр, 5сбн =7 сбн.

8р. 7 сбн.

9р. 6, Дв пр = 9 сбн.

10р. 9 сбн.

11р. 3 сбн, пр, 2сбн, Дв уб= 8 сбн

12р. (2 сбн, пр) x 2 р, 2 сбн= 10 сбн.

13р. 10 сбн.

14р. (4 сбн, пр) x 2 р = 12 сбн

15р. 12 сбн.

16р. (5 сбн, пр) x 2 р= 14 сбн.

17-18р. 14сбн.

Нить закрепить и обрезать.



### **Хвост.**

1 шт. (за маркером можно не следить). Вставить проволочку 25 см –основной каркас. Деталь набиваем наполнителем по мере вязания, не очень туго.

Размер проволоочки будет зависеть от вашей пряжи (у меня ирис) Если у вас пряжа толстенная, то нужно длиннее.

1р. КА 6 сбн. (если будет украшалка из пластика, то хвостик ниточки от набора вытащить наружу. (Она нужна для крепления деталек)

2-5р. 6 сбн. (4 ряда)

6р. (пр, 1 сбн) x 3р= 9 сбн.

7- 10р. 9 сбн. (4 ряда)

11р. (пр, 2 сбн) x 3р= 12 сбн.

12-15р. 12 сбн. (4 ряда)

16р. пр, 10 сбн, пр= 14 сбн.

17- 20р. 14 сбн (4 ряда)

21р. пр, 12 сбн, пр=16 сбн.

22-25р. 16 сбн = 16 сбн. (4 рядов)

26р. пр, 14 сбн, пр= 18 сбн.

27-30р. 18 сбн.

31р. пр, 16 сбн, пр= 20 сбн.

32-40р. 20 сбн.



Нить не обрываем, продолжаем вязание.

## **Тело.**

Маркер по центру животика, следим, выравниваем.

Обозначение 4сбн+Лап - означает : сложить детали тела и лапки лиц. стороной друг к другу так, что бы колесо смотрело в сторону пузика (маркера) и провязать вместе.

1р. Дв пр, пр, 16 сбн, пр, Дв пр= 26 сбн.

2р. 1 сбн, пр, 22 сбн, пр, 1 сбн= 28 сбн.

3р. 3 сбн, пр, 20 сбн, пр, 3 сбн = 30 сбн. (Пс)

4р. 30 сбн.

5р. (3 сбн, пр) x 3р, 6 сбн, (пр, 3 сбн) x 3 р = 36 сбн. Проверить маркер, при смещении выровнить.

6р. Вяжем лапки. Складываем лапку пополам по коленке и берем 4 центральных сбн внутренней стороны бедра. (пах)

4 сбн, 4 сбн + Лап, 20 сбн, 4 сбн + Лап, 4 сбн = 36 сбн

7р. 3 сбн, пр, 14 сбн по лапке, 20 сбн, 14 сбн по лапке, пр, 3 сбн = 58 сбн.

8р. 5 сбн (уб, 7 сбн, уб, 3 сбн) по Лап. 20 сбн, (3 сбн, уб, 7 сбн, уб,) по Лап, 5 сбн = 54 сбн

9р. 5 сбн, уб, 5 сбн, уб, 26 сбн, уб, 5 сбн, уб, 5 сбн = 50 сбн.

10р. 10 сбн, уб, 26 сбн, уб, 10 сбн = 48 сбн.

11-14р. 48 сбн.

15р. 14 сбн, уб, 16 сбн, уб, 14 сбн = 46 сбн.

16р. 46 сбн.

17р. 10 сбн, уб, 22 сбн, уб, 10 сбн = 44 сбн

18р. 44 сбн

19р. 12 сбн, уб, 16 сбн, уб, 12 сбн = 42 сбн

20р. 42 сбн

21р. 9 сбн, уб, (8 сбн, уб) x 2р, 9 сбн, уб = 38 сбн

22р. 38 сбн

23р. 9 сбн, уб, 16 сбн, уб, 9 сбн = 36 сбн

24р. 36 сбн

25р. 8 сбн, уб, 16 сбн, уб, 8 сбн = 34 сбн

26р. 8 сбн, уб, 14 сбн, уб, 8 сбн = 32 сбн

27р. 8 сбн, уб, 12 сбн, уб, 8 сбн = 30 сбн

28р. 6 сбн, уб, (5 сбн, уб) x 2 р, 6 сбн, уб = 26 сбн

Выровнить маркер по центру

29р. 5 сбн, 4 сбн + Лап, 8 сбн, 4 сбн + Лап, 5 сбн = 26 сбн

30р. 5 сбн, (уб, 6 сбн, уб) по лапке, 8 сбн, (уб, 6 сбн, уб) по лапке, 5 сбн = 34 сбн

31р. 5 сбн, уб, 4сбн, уб, 8 сбн, уб, 4 сбн, уб, 5 сбн= 30 сбн  
32р. 4 сбн, (уб, 1 сбн) x 2 р, уб, 6 сбн, уб (1 сбн, уб) x 2 р, 4 сбн= 24 сбн



33р. (2 сбн, уб) x6 р= 18 сбн  
34р. (1 сбн. уб) x6 р= 12 сбн  
35р. (1 сбн. уб) x 4 р= 8 сбн  
36-39р. 8 сбн (4 ряда)

Нить закрепить оставить кончик для пришивания ГОЛОВЫ.



## **Крылья.**


2 шт.

### **Обязательно к прочтению;**

Вязать все ряды за заднюю полупетлю.

Основание крыла после сс столбика делаем петлю подъёма, поворот и в следующем ряду 1 петлю пропускаем.

Вязать внимательно, строго по описанию.



- 1р. 41сбн по проволочке. Поворот.
- 2р. 1пропустить.1 сс, 10 сбн, 13 Псбн, 15 с1н, пико =38
- 3р. 5 сбн, 13 Псбн, 13 с1н, 7 сбн, Пп. поворот = 38
- 4р. 1пропустить.1 сс, 10 сбн, 12 Псбн, 13 с1н, пико=36
- 5р. 10 Псбн, 1 сбн, 1 сс, Пп. поворот =12
- 6р. 1пропустить, 1 сс, 10 Псбн, пико=11
- 7р. 2 сбн, 9 Псбн, 7 сбн. 1 сс Пп. Поворот=19
- 8р. 1 пропустить, 1 сс, 2 сбн, 15 Псбн, пико= 18
- Проложить каркас по краю провязанных рядов.
- 9 ряд вяжем вместе с проволочкой за обе полупетли.
- 9р. 35 сбн, 1 Дв пр, 1 сбн и 1 сс вывязать из 1 ряда Пп.  
Поворот = 39 сбн



- 10р. 1 пропустить, 1 сс, 10 сбн, 10 Псбн, 11 с1н, 6 Псбн, пико= 38  
 11р. 2 сбн, 12 Псбн, 4 с1н, 2 Псбн, 2 сбн, 1сс, Пп. Поворот= 23  
 12р. 1 пропустить, 1 сс, 4 сбн, 10 Псбн, 4 сбн, = 19  
 13р. 6 с1н. 12 Псбн, 4сбн, 1 сс, Пп. Поворот= 23  
 14р. 1 пропустить, 1 сс, 5 сбн, 8 Псбн, 6 с1н, пико= 20  
 15р. 8 с1н, 10 Псбн, 10 сбн, 2 пр, 1 сс в 9 ряд Пп. Поворот=33



- 16р. 1 пропустить, 1 сс, 22 сбн с провололочкой, 8 сбн только по провололочке пико=30  
 17р. 5 сбн, 9 Псбн, 5 сбн, 1 сс, Пп. Поворот= 20  
 18р. 1 пропустить, 1 сс, 4 сбн, 10 Псбн, 4 сбн, пико= 19  
 19р. 2 сбн, 10 Псбн. 2 сбн, 1 сс, Пп. Поворот=15  
 20р. 1 пропустить, 1 сс, 2 сбн, 10 Псбн, 6 Вп. (из 3 Вп делаем пико) =16  
 21р. 3 сбн, 4 Псбн, 13 сбн, 1сс, Пп. Поворот =21

22р. 1 пропустить, 1 сс, 5 сбн, 6 Псбн, 6 с1н, пико = 17

23р. 3 сбн, 15 Псбн, 12 сбн (сбн довязываем до первой проволочки. 16 ряд.)

24р. 30сбн с проволочкой. Ниточку закрепить.



Вязание подтянуть вниз, проволочку смазать клеем, вязание вернуть назад. На кончик проволочки приклеить бисеринку, остаток проволочки удалить. Можно вместо бусинки слепить коготок из пластика или соленого теста.

Крылышки обшить бисером произвольно, удобно по ребрышкам (не провязанные передние полупетли)  
Бисер пришивала катушечной ниткой в цвет крылышка.

**Губка 1 шт.**



В КА набрать 6 сбн Пп поворот (не по кругу)

1р. 1сбн, пр, 2 сбн, пр, 1 сбн ниточку закрепить оставить подлиней для пришивания.

## Голова.

1 шт., маркер по середине мордочки, выравнивать ПС (петлей смещения).

1р. 4 ВП

2р. 1 сбн, 2Дв пр, 1 сбн, пр= 10 сбн.

3р. пр, 1 сбн, пр, 1 сбн, 3 пр, 1сбн, 2 пр= 17 сбн

4 сбн, перенести маркер. Новый отсчёт рядов с этого места.

4-6р. 17 сбн.

7р. Дв пр, 3 сбн за з/п, Дв пр, 2 сбн, пр, 2 сбн, пр, 2 сбн, Дв пр, 3 сбн за з/п, 1 Пс= 24 сбн.

8р. 1 сбн, пр, 3 сбн, 3 пр, 10 сбн, 3 пр, 3 сбн, пр= 33 сбн

9р. 1 сбн, пр, 4 сбн, пр, 1 сбн, пр, 16 сбн, пр, 1 сбн, пр, 4 сбн, пр= 39 сбн

10р. 2 сбн, пр, 6 сбн, пр, 20 сбн, пр, 6 сбн, пр, 1 сбн= 43 сбн

11р. 3 сбн, пр, 6 сбн, пр, 22 сбн, пр, 6 сбн, пр, 2 сбн= 47 сбн.

12р. 3 сбн, пр, 7 сбн, пр, 1 сбн. пр. 20 сбн, пр, 1 сбн, пр, 7 сбн, пр, 2 сбн= 53 сбн

13-14р. 53 сбн (в 14 ряду выровнить маркер)

15р. 25 сбн, 4 Вп. 4 сбн пропустить, 24 сбн= 53 сбн

16-19р. 53 сбн.

20р. уб, 2 сбн, уб, 7сбн, уб, 1 сбн, уб, 18 сбн, уб, 1 сбн, уб, 7 сбн, уб, 3 сбн= 46 сбн

21р. 12 сбн, уб, 1 сбн, уб, 12 сбн, уб, 1 сбн, уб, 12 сбн= 42 сбн

22р. 42 сбн

23р. (5 сбн, уб) x 6 р=36 сбн

24р. 36 сбн

25р. (4 сбн, уб) x6 р= 30 сбн.

26р. (3 сбн, уб) x6 р= 24 сбн.

27р. (2 сбн, уб) x6 р= 18сбн.

28р. (1 сбн, уб) x6 р= 12 сбн. Набить голову плотно, (в этом ряду делаю утяжки головы.

Если утяжки устраивают, то выполняем ряд до закрытия головы)

29р. 6 уб = 6 сбн. (оставшиеся петельки стянуть)



## Оформление

- 1 точка – середина 1 ряда
- 2 точка – от 1 точки вниз 5 ряд
- 3 точка – от 1 точки вверх 6 рядов
- 4 точка – от 3 точки вверх 4 ряда
- 5 точка – от 3 точки вправо во 2 сбн
- 6 точка – от 4 точки 5 сбн вправо
- 7 точка – от 4 точки влево 5 сбн
- 8 точка – от 3 точки влево во 2 сбн
- 9 точка – от 5 точки 3 сбн вправо
- 10 точка – от 8 точки 3 сбн влево



## Утяжка мордочки

### Первая утяжка- простая

Вводим длинную иглу с ниткой в точку 2, выводим в точке 5 (нить внутри), из точки 5 в точку 6 (нить снаружи), из точки 6 в точку 7 (нить внутри), из точки 7 в точку 8 (нить с наружи), из точки 8 на одну петлю рядом с точкой 2. Перед утяжкой в местах, где будут глазки (ниточки над вязанием) я пальчиками проминаю углубления для глаз и переносицы, а потом уже затягиваю за оба кончика нити.

### Вторая утяжка.

Вводим иголочку с крепкой ниточкой в отверстие головы (для каркаса), выводим в точку 5 (ниточка внутри), из точки 5 в точку 9, подтягиваем не очень сильно, что бы только обозначить щечки и удобней посадить глаза поглубже.

Если этих утяжек не хватает (глаз выпирает) и не очень нравится глубина глазок, делаю еще одну утяжку – длинной иглой через затылок (в не закрытые ряды головы) вывожу её в глаз в точку 9 (ниточка внутри полотна), ввожу ее в точку 6 (ниточка снаружи), вывожу иголочку в место ввода на затылке, затягиваю так туго как мне нравится новая утяжка. Со вторым глазиком поступаю зеркально.



### Рожки.

Можно навить конусом на проволочку ниточками цвета крыльев.

Можно связать.

1р. в КА 6 сбн

2-6р. 6 сбн.

7р. пр, 5 сбн = 7 сбн

8-9р. 7 сбн

Ниточку закрепить, детальки набить и после примерки пришить к головушке на макушку. Между рожками 10 сбн.

## Веки.


Связала 9 Вп. Ниточки с обеих сторон оставляю 6-7 см (прячу их потом в голове)



Реснички приклеиваю к векам заранее.

## Ноздри.

На мордочке делала 3 стежка из ниточек цвета головы и обметочным швом (3 рис) эти стежки обшила.



## Бахрома.

Вяжем как пальчики куклам.

- 1р. 6 Вп, поворот 4 сбн по цепочке 1сс в основание цепочки.  
2р. 9 Вп, поворот 7 сбн по цепочке 1сс в основание цепочки.  
3р. 6 Вп, поворот 4 сбн по цепочке 1сс в основание цепочки.  
4р. 9 Вп, поворот 7 сбн по цепочке 1сс в основание цепочки.  
5р. 6 Вп, поворот 4 сбн по цепочке 1сс в основание цепочки.  
6р. 9 Вп, поворот 7 сбн по цепочке 1сс в основание цепочки.  
7-18р. 6 Вп, поворот 4 сбн по цепочке 1сс в основание цепочки.

Примеряем к хвостику, если длины не хватает, провяжите ещё несколько рядов.



## **Веночек.**

Вяжем неотрывно.

1р. 4 Вп, в 3 Вп, (4 Вп, вернуться по цепочке 1сс в каждую петлю) х3-4 раза

2р. 4 Вп, в 3 Вп, (4 Вп, вернуться по цепочке 1сс в каждую петлю) х3-4 раза.

Вяжем так на длину веночка.. Замыкаем в круг. Серединку обшить бисером.



## Украшаем кончик хвостика.

Сердечко :

2 детальки.

1р. КА 6сбн.

2р. (1сбн, пр) x 3р.= 9 сбн

3р. 9 сбн

4р. Связываем эти 2 детальки вместе. Сложить детальки лиц. стороной друг к другу, провязать вместе 3 сбн. Затем вяжем по кругу 15 сбн.

5-6р. 15 сбн сбн

7р. (3 сбн, уб) x3 р.=12 сбн.

8р. 12 сбн.

9р. (2 сбн, уб) x3 р.=9 сбн.

10р. 9 сбн.

Набить, вставить проволочку из хвостика, пришить сердечко к хвосту.



**Вроде все.**

**Дракоша готов!!!**

Украшаем и создаем своего ДРАКОШУ, буду ждать вопросов, готова подсказать и посоветовать, разрешить замучавшие непонималки по МК

ССЫЛКА- <https://vk.com/event210806703>



Жду вас по ссылке- <https://vk.com/event210806703>



Жду вас по ссылке- <https://vk.com/event210806703>

