



© Клэр Гарланд

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

ГОТОВЫЙ РАЗМЕРприбл. 13 см / 5 дюймов в высоту

ПРЯЖА АНебольшое количество 4-слойной пряжи светло-коричневого цвета.

ПРЯЖА БНебольшое количество мохеровой/кружевной ворсистой пряжи коричневого цвета

я использовал; А-Drops Alpaca в светло-коричневом оттенке No. 0607;

Б-Капли Kid-Silk in Chocolate - оттенок №1. 35

ВЯЗАЛЬНЫЕ СПИЦЫРазмер пары 2 мм/US 0 прямые спицы.

НАПРЯЖЕНИЕ12,5 рядов и 11 петель на 2,5 см спицами 2 мм и пряжей в 4 нити.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОПара 7,5 мм (или 7 мм) черных клеевых глаз (*вы можете использовать защитные глазки для игрушек с подложкой, если хотите, но обратите внимание на «примечания» в шаблонах, касающиеся этих*); Клей для ткани (я использовал крепкий клей-карандаш, похожий на Pritt Stick);

Наполнение игрушки (фили мелкие предметы, вам понадобится только немного обычной начинки для игрушек или просто используйте обрезки пряжи);

10 маркеров петель с замком (*см. руководство по цвету на стр. 2*); Английская

булавка для удержания стежков, когда она не используется;

ножницы и игла для шитья пряжи;

НИТЬ темного цвета и нить белого цвета;

Светло-коричневый фетр размером не менее 26 см/11 дюймов x 12 см/5 дюймов и толщиной не более 1 мм плюс швейная нить в тон.

Я купил глаза здесь -[ВиолончельЭкспресс](#) и мой

войлок отсюда -[HandMadeТолько Etsy](#)

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МАРКЕРОВ:

Это руководство предназначено для извлечения и использования вместе с шаблоном.

желать использовать цветные указатели, похожие на мои, для удобства следования,

особенно на этапе верстки:

ГОЛОВА И ТЕЛО

РОЗОВЫЙ МОРДА

ЖЕЛТЫЙ ШЕЯ

ЗЕЛЕНый РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕДНИХ НОГАХ

СИНИЙ ЗАДНЯЯ НОГА

АПЕЛЬСИН ЖИВОТ

*** ШАБЛОН ПРИМЕЧАНИЕ:**

Я был в загадке, оставаться ли «верным» анатомии летучей мыши и иметь только крылья летучей мыши, или пойти по милому проспекту и добавить передние ноги — поэтому я написал шаблон для обоих.

Если вы хотите, чтобы передние лапы просто продолжали работать по выкройке до конца страницы 27, или, если вы этого не хотите, пропустите секцию передних лап и вяжите продолжение крыльев на страницах 28/29.

- конечно можно и то и другое!!

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:**

Вт+Тк выведите рабочую нить на перед работы, снимите следующую петлю по изнаночной стороне.

Правая спица, отвести рабочую нить назад, снять снятую петлю обратно на левую.

спица, повернуть вязание = W+Tk (завернуть и повернуть вязание)

Ж+Тп отвести рабочую нить на изнаночную сторону, снять следующую петлю как лицевую.

Правая спица, вывести рабочую нить вперед, снять снятую петлю обратно на левую.

спица, повернуть вязание = изн+вп (обернуть и повернуть изнаночной)

ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

К"="вязать

п"="изнаночный

вкл."="увеличивать

декабрь"="снижаться

K2tog/ K3tog"="провязать две вместе/ провязать три вместе

P2tog/ P3tog"="две изнаночные вместе / три изнаночные вместе

Правый/левый"="правая рука / левая рука

РС/ВС"="правая сторона / неправильная сторона

ст / ст"="стежок / стежки

Скпо"="одну петлю снять, следующую петлю провязать лицевой, снять снятую петлю с лицевой, чтобы уменьшить одним стежком

КФБ"="лицевыми в перед, затем в изнаночную сторону с прибавкой на одну петлю

Пфб"="Вяжите изнаночными перед, затем лицевыми за заднюю стенку, чтобы увеличить на одну петлю.

р-мудрый"="изнаночный

WS"="Изнаночная, в случае этого узора изнаночная.

Начиная с **Головас** пряжей **A**

Набрать 8 п. для **Ротовой шов**

Ряд 1. пр) лиц сбн, 2 лиц, лиц сбн дважды, 2 лиц, лиц сбн – 12ст

Ряд 2.Изнаночная

Ряд 3.пр) сбн, 4 лиц, сбн дважды, 4 лиц, сбн – 16ст.

Ряд 4. Изнаночная

Левая морда

Вязать укороченными рядами левую мордочку.

Укороченный ряд 1. 5 лиц, W+Tk

Укороченный ряд 2. 5 изн.

Укороченный ряд 3. пр) Лсбн, Элиц, П+Тлиц

Укороченный ряд 4. 5 изн.

Укороченный ряд 5. 4 лиц, W+Tk

Укороченный ряд 6. 4 изн.

Ряд 5.пр) лиц сбн, 7 лиц, 2 лиц сбн, 7 лиц до конца ряда – 20 ст.

Правая морда

Вязать укороченными рядами правую мордочку.

Укороченный ряд 1. 5 изн, изн+вп

Укороченный ряд 2. 5 лиц.

укороченный ряд 3. пр) сбн, 3 изн, изн+вп

Укороченный ряд 4. 5 лиц.

Укороченный ряд 5. 4 изн, изн+вп

Укороченный ряд 6. 4 лиц.

Ряд 6.пр) пбн, изн до конца ряда – 22п

ВЕЧЕРАна первую и последнюю петлю последнего ряда для левой и правой **Маркеры морды**

Лоб

ПРИМЕЧАНИЕ:хотя вы будете поворачивать середину ряда, следующие ряды НЕ переносятся

и повернуть укороченными рядами как раньше:

Ряд 7.пр) 10 лиц., 2 лиц. сбн, 1 лиц., поворот

Ряд 8.Р6, поворот

Ряд 9.пр) 2 лиц, 2 лиц, 2 лиц, повернуть

Ряд 10.Р8, поворот

11 ряд.вкл) 2 лиц, лиц сбн, лиц 2, лиц сбн, 2 лиц, поворот

Ряд 12.Р10, повернуть

Ряд 13.пр) 4 раза лиц.сбн, 2лиц., 4 раза лиц.сбн – 18ст.

Ряд 14.Р18, Поворот

Ряд 15.приб) лиц сбн, 16 лиц, лиц сбн, затем лицевыми по всем 9 петлям от правой щеки к левой

СПИЦЫ – 29п.

Ряд 16. Провяжите изнаночными все 29 петель, затем изнаночными через 9 петель от левой щеки — 38 петель.

Ряд 17.уб) 8 лиц, 2 лиц вместе, 18 лиц, 2 вместе лиц, 8 лиц — 36 ст.

18, 20 и 22 ряды.Изнаночная

Ряд 19.уб) 15 лиц, скпо, 2 лиц, 2 вместе лиц, 15 лиц до конца ряда — 34 ст.

ВЕЧЕРАна первую и последнюю петлю последнего лицевого ряда слева и справа **Маркеры шеи**

21 ряд.уб) 14 лиц, скпо, 2 лиц, 2 вместе лиц, 14 лиц до конца ряда — 32 ст.

23 ряд.уб) 14 лиц, скпо, 2 вместе лиц, 14 лиц до конца ряда – 30 ст.

24 ряд.Изнаночная

Разделите голову назад, чтобы создать шов головы сзади, следующим образом:

25 ряд.уб) Закреть 9 петель для шва спинки, левая сторона, следующие 11 петель лицевыми, закрыть

последние 9 петель для шва спинки, правая сторона – 12 петель.

Назад

Присоединить пряжу лицевой стороной к 12 петлям для головы назад, продолжить следующим образом:

Ряды 26-38.Начиная с изнаночного ряда вяжем 13 рядов чулочной вязкой.

Обрежьте нить, пока оставьте все 12 петель изнаночной стороны на большой английской булавке.

ШЕЯ И СПИНА

Ссылка Рис. 1 и 2

Присоединение левой стороны головы:

Нитью начать от левого маркера шеи летучей мыши, лицевой стороной, нитью А поднять и равномерно лицевыми 3 п. вдоль концов ряда до левого угла шва спинки.

Отброшенный край; Перенесите все 12 петель «голова назад» со английской булавки на вязание.

игла, затем лиц. 12 через двенадцать петель головы назад

– **Присоединение правой стороны головы:**Продолжайте поднимать по правой стороне


головка, все на одну и ту же спицу следующим образом:

Поднимите и равномерно провяжите 3 п. вдоль конца ряда от правого угла изголовья спинки.

Сшить закрытый край с правым маркером горловины – 18 ст – поднять и вязать от А до

Б; вязать поперек от С до D; набрать и вязать от Е до Ж

Удалите оба маркера шеи.



ИНЖИР. 1

3 ПОДБРАН
И ВЯЗАНЫЕ
ШВЫ12 ГОЛОВА НАЗАД
ШВЫ3 ПОДБРАН
И ВЯЗАНЫЕ
ШВЫ

ИНЖИР. 2

Ряд 1. Вяжем все 18 ст.

Ряд 2. пр) сбн, 8 лиц, м1, 8 лиц, сбн – 21 ст.

Ряд 3. Изнаночная

Ряд 4. К6,ВЕЧЕРА на последнем стежке для **Маркер размещения левой передней ноги**, к10,ВЕЧЕРА на последнем стежок для **Маркер размещения правой передней ноги**, 5 лиц до конца ряда

Ряды 5-13. Начиная с изнаночного ряда, провяжите девять рядов чулочной вязкой.

Ряд 14.вкл) кфб, к7,кфб, к3, кфб, лиц7, сбн - 25ст.

Ряды 15, 17, 19, 21, 23 и 25. Изнаночная

Ряд 16.вкл) кфб, к9,кфб, к3, кфб,лиц9,кфб - 29ст

Ряд 18.пр) лиц сбн, лиц до последней петли, лиц сбн - 31 ст.

Ряд 20.уб) 12 лиц, скпо, 3 лиц, 2 вместе лиц, 12 лиц до конца — 29 ст.

22 ряд.уб) 2 лиц вместе, 9 лиц, скпо, 3 лиц, 2 лиц вместе, 9 лиц, 2 вместе лиц - 25 ст.

24 ряд.уб) 9 лиц, скпо, 3 лиц, 2 вместе лиц, 9 лиц до конца - 23 ст.

26 ряд.уб) 8 лиц, скпо, 3 лиц, 2 вместе лиц, 8 лиц до конца - 21 ст.

27 ряд.Изнаночная

Разделить для живота

Ссылка Рис. 3

28 ряд.уб) 5 лиц, 2 вместе лиц.**ВЕЧЕРА**на последней ст для**Маркер левой задней ноги**, к7 - подсунуть последние

7 петель с правой спицы и на английскую булавку для 7 петель для живота, 2 вместе лиц.**ВЕЧЕРА**на

последняя ст для**Маркер правой задней ноги**, 5 лиц до конца — 2 подхода по 6 ст.

6 ПРАВАЯ НОГА 7 ЖИВОТ 6 ЛЕВАЯ НОГА
ШВЫ ШВЫ ШВЫ



ИНЖИР. 3

ЗАДНИЕ НОГИ

Ссылка Рис. 3

Спиной летучей мыши, изнаночная сторона лицом к себе, вернуться к 6 петлям на спице,

продолжить с**Правая задняя нога**следующее:

Ряд 1. ИС(прибавка) Набрать 7 ст для правой внутренней стороны задней ноги, 7 изн, 2 изн вместе, 4 изн до конца
ряд - 12ст.

Продолжайте вязать 12 петель правой задней ноги следующим образом:

Ряды 2-9.Провяжите восемь рядов чулочной вязкой.

* **Ряд 10.**уб) [2 лиц вместе, 3 лиц] дважды, 2 лиц вместе - 9 ст.

11-13 ряды.Провяжите три ряда чулочной вязкой

Ряд 14.уб) [2 вместе лиц, 1 лиц] три раза — 6 ст.

15-17 ряды.Провяжите три ряда чулочной вязкой

Первый коготь

Ряд 18.2 лиц, повернуть (перевернуть вязание изнаночной стороной лицевой стороны)

Ряд 19.Р2, поворот

Ряд 20.К2, поворот

21 ряд.уб) изн.2 вместе, закрепить.

Второй коготь

Присоедините нить к 4 петлям на спице.

22 ряд.***2 лиц, повернуть (перевернуть вязание изнаночной стороной лицевой стороны)

23 ряд.Р2, поворот

24 ряд.К2, поворот

25 ряд.уб) 2изн вместе, закрепить.****

Третий коготь

Вернуть нить на 2 п. на спице.

Повторите от *** до **** для последнего когтя, всего 3 когтя.**

ЛЕВЫЙ
ЗАДНЯЯ НОГА
ШВЫ



ИНЖИР. 4

Ссылка Рис. 4

лицевой стороны, вернуться на оставшиеся 6 п. на спице,
продолжить **Левая задняя нога** следующее:

Ряд 1. ИС Изнаночная

Ряд 2. прибавка) Набрать 7 ст для левой внутренней задней ноги, 7 лиц, 2 лиц вместе, 4 лиц до конца ряда — 12 ст.

Продолжайте вязать 12 петель левой задней ноги следующим образом:

Ряды 3-9. Начиная с изнаночного ряда, провяжите семь рядов чулочной вязкой.

Выполнить как правую заднюю ногу от * до **.

Завершите ноги

Ссылка Рис. 5

1. Используя иглу для шитья пряжи, вплетите концы пряжи во все когти. Вы можете использовать пряжа, чтобы придать им форму и укрепить их, прошивая когти вперед и назад.
2. Затем возьмите иголку и подходящую швейную нить и проделайте то же самое, что и с пряжей, сшивание взад и вперед через когти и вокруг них, чтобы создать их форму и сила.

СОЕДИНИТЕ ЗАДнюю НОГУ
ШВ - СОЕДИНЕНИЕ
ПУНКТИРНЫЕ ЛИНИИ



ИНЖИР. 5



ИНЖИР. 6

Соедините швы задних ног

Ссылка Рис. 5 и 6

1. Работая по одной ноге, изн вместе, сложите концы ряда так, чтобы ряд закончился. встречаются, а угол набора края внутренней задней ноги совпадает с задней ногой.
- Маркер
2. Прострочите концы ряда матрасной строчкой, чтобы получился шов задних штанин, затем расправьте лапку так, чтобы когти немного растопырились.
3. Провяжите один или два маленьких стежка, чтобы закрыть шов на конце когтя ноги, но шов в верхней части штанины/внутреннем наборном крае оставить открытым.
4. Снимите оба маркера задних ног.

ЖИВОТ

Вернитесь к 7 петлям живота, которые удерживаются на английской булавке.

Надеть на спицу готовую вязать изнаночной, соединить нить. **АБИ** продолжайте как следует:

Ряды 1-7. Начинаем работу изнаночным рядом семь рядов чулочной вязкой **ВЕЧЕРА** на первой и последней петле последнего изнаночного ряда для левой и правой **Маркеры живота**

Ряд 8. пр) 2 лиц, лиц сбн, 1 лиц, лиц сбн, 2 лиц - 9ст.

9 и 11 ряды. Изнаночная

Ряд 10. пр) 2 лиц, сбн, лиц 3, лиц сбн, 2 лиц - 11ст.

Ряд 12. пр) 2 лиц, лиц сбн, лиц 5, лиц сбн, лиц 2 - 13ст

Важите укороченными рядами, чтобы сформировать живот.

Короткий ряд 1Р12, Вт+Тп

Короткий ряд 2К11, Вт+Тк

Короткий ряд 3Р10, Вт+Тп

Короткий ряд 4К9, Вт+Тк

Короткий ряд 5Р8, Вт+Тп

Короткий ряд 6К7, Вт+Тк

Короткий ряд 710 ст изнаночными до конца ряда

13-20 ряды. Провяжите восемь рядов чулочной вязкой.

21 ряд. пр) 2 лиц, лиц сбн, лиц 7, лиц сбн, 2 лиц - 15ст

22 и 24 ряды. Изнаночная

23 ряд. уб) [1лиц, 2 вместе лиц] 5 раз - 10ст.

25 ряд. уб) [2 вместе лиц.] 5 раз — 5ст.

26 ряд. Изнаночная

27 ряд. уб) 2 лиц вместе, 1 лиц, 2 вместе лиц - 3 ст.

28 ряд. уб) Зизн вместе, закрепить, обрезать нить и пропустив конец через последний стежок, потяните за узел для точки живота.

ГОЛОВНЫЕ ШВЫ

Присоединиться Швы на спине головы

Ссылка Рис. 7 (перед выполнением этого шва, если вы решите добавить глазки для игрушек, см.

Страница 20 первая)

Работая с одной стороны за раз, лицевая сторона вместе, совместите концы изголовья заднего ряда с изнаночной.

затылок с откинутым краем. Работайте обратным швом, чтобы соединить эти края вместе.

Повернитесь на правую сторону.

Присоединиться Мордальный шов

Ссылка Рис. 8

ИС вместе, сложите литой край морды пополам и прошейте матрацным швом, чтобы соединить

две половинки так соединяются передним швом мордочки. Совместите левый и правый дульные маркеры,

держите вместе и провяжите матрасным швом, чтобы соединить концы ряда от маркеров до

Мордальный шов Передний шов.

Удалите один из маркеров морды.

ЗАВЕРШЕННЫЙ ШОВ ГОЛОВКИ



ИНЖИР. 7



ИНЖИР. 8

ЧТОБЫ СОЕДИНИТЬ ПУНКТ
ЖИВОТА С МОРДНЫМ ШВОМ
СОЕДИНИТЕ А С В И УДЕРЖИВАЙТЕ
ВМЕСТЕ С А
СТРОЧКА ИЛИ ДВА



ИНЖИР. 9

Соедините застегнутую точку живота со швом морды

Ссылка Рис. 9 и 10

1. ИС вместе, подтяните застегнутую точку живота к низу морды.

Сделайте шов у маркера морды и провяжите один или два стежка, чтобы зафиксировать его на месте.

Удалить маркер морды

2. Затем, работая с одной стороны за раз, совместите маркер живота с началом гипса.

для внутренней задней ноги, соедините концы брюшного ряда перед маркером с этой внутренней задней ногой
ножной литой край.

Удалите оба маркера живота

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К БРОСКУ
НА КРАЙ ОТ ВНУТРЕННЕЙ
ЗАДНЕЙ НОГИ ДО КОНЦА РЯДА
ПЕРЕД МАРКЕРОМ ЖИВОТА



ИНЖИР. 10

Ссылка Рис. 11 и 12

3. Набивайте голову и туловище сбоку, прежде чем выполнять соединительные швы.

спина к животу матрасным швом



СОЕДИНИТЕ 2 НАБОРА ПУНКТИРНЫХ ЛИНИЙ, ЧТОБЫ
СОЕДИНИТЬ СПИНУ С ЖИВОТОМ ПО БОКОВЫМ ШВАМ

РИС.11



РИС.12

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДНИЕ НОГИ (* см. примечание в начале схемы на стр. 2)

Передние лапы вяжутся отдельно, а потом пришиваются к туловищу.

Сделайте 2 одинаковыми

С пряжей А набрать 5 ст.

Ряд 1. пр) 2 лиц, сбн, 2 лиц - бст.

Ряды 2 и 4. Изнаночная

Ряд 3. пр) 1 лиц, лиц сбн, 2 лиц, лиц сбн, 1 лиц - 8 ст.

Ряд 5. пр) 2 лиц, лиц сбн, 2 лиц, лиц сбн, 2 лиц - 10 ст.

Ряды 6-11. Начиная с изнаночного ряда, провяжите шесть рядов чулочной вязкой.

Ряд 12. уб) 1 изн, 2 изн вместе, 4 изн, 2 изн вместе, 1 изн - 8 ст.

13 и 15 ряды. Вязать

Ряд 14. уб) 1 изн, 2 изн вместе, 2 изн, 2 изн вместе, 1 изн - 6 ст

Ряд 16. уб) 1 изн, 2 изн вместе 2 раза, 1 изн - 4 ст.

Ряд 17. Вязать

я-корд Раунды: Теперь, если вы знакомы с обоюдоострыми иглами (dpns), переключитесь к тем и провяжите 10 рядов i-cord на 4-х ст.

ЕСЛИ НЕ СЛЕДУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО РЯДОВ ≠ Всегда

иметь изнаночную/лицевую сторону

1-й ряд i-cord лицевой стороной, 4 п на спице в правой руке, снять 4 п с правой спицы на левую спицу, удерживая лицевую/лицевую сторону лицевой стороной к себе, а рабочую нить вытянуть за работу, 4 лицевые.

*Затем, не поворачивая работу на изнаночную сторону, продолжить следующим образом: i-cord

ряд 2 Перекиньте 4 п с правой спицы на левую спицу, провяжите 4-4 п лицевыми** Повторить от * до **

восемь раз. †. **Перевернуть работу на изнаночную сторону:**

Когти

Коготь 1, ряд 1. ИС)вкл.)*Набрать 4 п. - 8 п.

Коготь 1, ряд 2. ИС)уб) Закройте эти 4 п., затем закройте следующую петлю - 3 п.

Поместите петлю с правой спицы на левую спицу**

Когти 2, 3 и 4. Повторите от * до ** три раза. Обрезать нить и закрепить оставшуюся петлю (не беспокойтесь о дырах).

УШИ

Ссылка Рис. 13

Ушки вяжутся самостоятельно и пришиваются к туловищу.

Правое ухо

С пряжей **А** набрать 12 ст.

Ряд 1. Изнаночная

Ряд 2. уб) 4 лиц, скпо, 2 лиц вместе, 4 лиц - 10 ст.

Ряды 3, 5, 7 и 9. Изнаночная

Ряд 4. уб) 3 лиц, скпо, 2 лиц вместе, 2 лиц - 8 ст.

Ряд 6. уб) 2 лиц, скпо, 2 лиц вместе, 2 лиц - 6 ст.

Ряд 8. уб) 1 лиц, скпо, 2 лиц вместе, 1 лиц - 4 ст.

Ряд 10. уб) скпо, 2 вместе лиц - 2ст.

11 ряд. Изнаночная

Обрезать нить **А**, соединить нить **Б**, продолжается следующим образом:

Ряд 12. уб) 2 вместе лиц, затем, не поворачивая работу, набрать и вязать все 8 ст.

по правому внутреннему ушному ряду заканчивается до гипсового края от начала уха - 9ст.

Ряд 13. Изнаночная

Закрывать все 9 п для правого внутреннего края уха.

Аккуратно вплетите все концы.

Левое ухо

С пряжей **А** набрать 12 ст.

Ряды 1, 3, 5, 7 и 9. Вязать

Ряд 2. уб) 4 изн, 2 изн вместе дважды, 4 изн - 10 ст.

Ряд 4. уб) 3 изн, 2 изн вместе дважды, 2 изн - 8 ст.

Ряд 6. уб) 2 изн, 2 изн вместе 2 раза, 2 изн - 6 ст.

Ряд 8. уб) 1 изн, 2 изн вместе 2 раза, 1 изн - 4 ст.

Ряд 10. уб) 2 вместе изн. дважды — 2 ст.

11 ряд. Вязать

Обрезать нить **А**, соединить нить **Б**, продолжается следующим образом:

Ряд 12. уб) 2 вместе изн., затем, не поворачивая работу, набрать и провязать 8 п. по всей длине изнаночной.

левый внутренний ушной ряд заканчивается до набора по краю от начала ушка - 9п.

Ряд 13. Вязать

Закрывать все 9 ст изнаночными для левого внутреннего края уха.

Аккуратно сплетите все концы, оставив несколько длинных концов для соединения ушей с головой.



РИС.13

Присоединяйте уши к голове

Ссылка Рис. 14

Приложите уши к бокам головы и пришейте аккуратным швом.

стежков, изнаночная сторона связанного уха становится внутренним ухом.



РИС.14

ГЛАЗА

Ссылка Рис. 15 и 16

Чтобы создать пространство, чтобы вы могли просто сдвинуть и приклеить игрушечные глазки на место.

сделайте несколько стежков, чтобы соединить пространство вокруг глаз, сохраняя при этом форму бровей.



СДЕЛАЙТЕ НЕСКОЛЬКО ПРЯМЫХ ШВОВ, ЧТОБЫ СОЕДИНИТЬ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ГЛАЗ ПОД ФОРМОЙ ГЛАЗА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ МЕСТО, В КОТОРОЕ ИГРУШЕЧНЫЙ ГЛАЗ БУДЕТ ПРИКЛЕЕН

ИНЖИР. 15



Вставьте глаза в новый глазной шов и приклейте на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите использовать игрушечные глаза с

поддержки, то вам нужно будет оставить

Раскройте шов головы, добавьте глаза, затем закройте.

ШОВ .

ИНЖИР. 16

ОСОБЕННОСТИ НОСА

Ссылка Рис. 17

Нитью В вышить несколько маленьких стежков для ноздрей и прямую строчку для носа.

рот, добавьте немного темных деталей при слабом освещении в ноздрю более темной нитью



ИНЖИР. 17

Очистите передние ноги и присоедините к телу

Ссылка Рис. 18, 19 и 20

1. Используя иглу для шитья пряжи, вплетите концы пряжи на все когти одновременно.


время закрыть любые отверстия - вы можете использовать пряжу, чтобы придать им форму и укрепить их, сшивая

вперед и назад через когти.

2. Затем возьмите иголку и подходящую швейную нить и проделайте то же самое, что и с пряжей, сшивая взад и вперед через когти и вокруг них, чтобы создать их форму и СИЛА.

3. Работая с одной стороны за раз, поместите верхнюю часть передней ноги к туловищу рядом с **Отметьте положение передней части ноги и пришейте литой край к туловищу.** место.

Удалите оба маркера размещения передних ног.



ИНЖИР. 18



ИНЖИР. 19

ШВ ПЕРЕДНЕЙ НОГИ
СИДИТ НА ЗАДНЕЙ
ЧАСТИ ПЕРЕДНЕЙ НОГИ

4. Матрачным швом оставшуюся часть передней ноги от того места, где вы соединились с ней.


плечо к тому месту, где вы начали трубку i-cord.



НЕ БЕСПОКОИТЕСЬ, ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ПЕРЕДНИЕ НОГИ ЧУВСТВУЮТ НЕМНОГО ХЛЕПКИМИ, ОН БУДУТ УСИЛЕН, КОГДА ПРИШИВАЕТСЯ НА КРЫЛЬЯ.

ИНЖИР. 20

ШАБЛОН КРЫЛЬЯ



ИНЖИР. 21

КРЫЛЬЯ

Ссылка Рис. 21, 22, 24, 25 и 26

1. Используйте шаблон, чтобы вырезать один на сгибе из фетра.
2. Разверните фетр и поместите летучую мышь на линию, которую образовал сгиб.
3. Сожмите каждую борозду примерно на 2 мм, как указано четырьмя диагональными прямыми линиями на шаблон, свяжите еще четыре на другой половине
4. Закрепите булавками, а затем прострочите вдоль каждой борозды, чтобы создать выступы.
5. Положите тело летучей мыши на центральный сгиб крыльев и прикрепите верхнюю часть центра. сложить несколькими стежками
6. Аккуратно соедините передние лапы с крыльями — вы можете сначала прикрепить их на место.
7. Наконец, соедините внутренний коготь с кончиками крыльев.



ИНЖИР. 22



ИНЖИР. 23

ПРИКРЕПИТЬ
КРЫЛЬЯ К
ТЕЛО НАЗАД С
НЕСКОЛЬКО МАЛЕНЬКИХ
ШВЫ



РАБОТАЕТ МАЛЕНЬКИЙ, ДИСКРЕТНЫЙ
ШВЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ С КРЫЛЬЯМИ

ИНЖИР. 24



РАБОТАЕМ МАЛЕНЬКИМИ СТЕЖКАМИ
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
КОГТЕЙ К КОНЦАМ КРЫЛА

ИНЖИР. 25



ИНЖИР. 26

Если вам не нужны передние ноги, продолжайте с крыльями следующим образом:

Ссылка Рис. 27 и 28

1. Работая с одной стороны войлочного крыла за один раз, сделайте борозду около 2 мм в слегка изогнутая линия, как указано верхней линией на шаблоне ниже
2. Закрепите булавками в необходимых местах, затем прошейте вдоль каждой борозды, чтобы создать один длинный выступ.
3. Пряжей В наберите 4 п. и свяжите 2 х двухдюймовых i-образных шнура либо с помощью двух дпн. или метод с односторонними спицами на странице 17, просто работая на 4-х петлях. Отбросить.
4. Прикрепите каждый i-cord, сделав несколько стежков к одному концу i-cord, соединяя его с части борозды верхнего крыла, как показано на рис. 27. Присоедините другой конец i-шнура к сторона тела, как показано на рисунке — постарайтесь, чтобы она выглядела как можно более бесшовной, помните Вы можете почистить мохер, чтобы размазать его / немного растушевать.
5. После того, как обе стороны крыльев присоединены к двум i-шнурам — по одному с каждой стороны тела, вы можете присоединить крылья к задней части шеи и к ногам, как на стр. 26.



ИНЖИР. 27

Клыки

Ссылка Рис. 30

1. Если вам нужны клыки и когти, просто привяжите белую швейную вату или нить для вышивания (одинарная подставка) и провяжите маленькие стежки для клыков, чуть крупнее те, что для когтей.



ИНЖИР. 28



Вы можете увидеть это визуально
здесь: <https://tinyurl.com/vjdfn6bt>



Не забудьте связаться с нами, если вам понадобится небольшой дополнительный совет

И, конечно же, есть еще много всего, чему можно научиться, творить и быть

вдохновлен здесь [@dotpebbles_knits](https://www.instagram.com/dotpebbles_knits)

Также помните, что эта выкройка, как и все мои выкройки, защищена авторским правом.

Это запрещает копирование или воспроизведение любого из его письменного содержания для вашей собственной выгоды.

Однако, если вы хотите продать то, что вы сделали по любой из моих выкроек, то это

отлично - я на самом деле поощряю это и имею аккаунт в Instagram

[@imadethisrabbit_shop](https://www.instagram.com/imadethisrabbit_shop) для вашего продвижения

связаться с [#imadethisrabbit_shop](https://www.instagram.com/hashtag/imadethisrabbit_shop)

И, пожалуйста, поделитесь тем, что вы создали из этого шаблона:

[# Dotpebbles_knits](https://www.instagram.com/hashtag/Dotpebbles_knits) [#dotpebblescreatureland](https://www.instagram.com/hashtag/dotpebblescreatureland)

